

Lithofin MN Grundreiniger für Natur- und Betonwerkstein

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Das lösemittelfreie, mildalkalische Reinigungskonzentrat ist geruchsarm und wirtschaftlich. Es enthält eine ausgewogene Kombination lösend und reinigend wirkender Komponenten für bestmögliche Wirkung.

Eigenschaften

Lithofin MN Grundreiniger löst und entfernt Öl- und Fettschmutz, Rückstände von Bodenpflegemitteln, Selbstglanzfilme, leichte Wachsfilme und hartnäckige allgemeine Verschmutzungen.

Technische Daten:
Dichte: ca.1,0 g/cm³
Aussehen: flüssig, gelblich
Geruch: unspezifisch
pH-Wert: ca. 10
Flammpunkt: n.a.

Löslichkeit in Wasser: vollständig

Anwendungsbereich

Zum Reinigen von Flächen aus poliertem, feingeschliffenem oder bruchrauem Marmor- und Naturstein aller Art. Bestens geeignet zum gelegentlichen Grundreinigen stark beanspruchter, verschmutzter Beläge. Zur Bauendreinigung neu verlegter Beläge. Unterstützt das Entfernen von Zementschleiern von poliertem Marmor.

Für innen und außen verwendbar.

Verarbeitung

Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnen und Boden damit wischen. Bei stärkeren Verschmutzungen pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit einem Schrubber o.ä. verteilen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 10-20 Minuten, durchbürsten und aufnehmen. Größere Flächen mit Gummischieber abziehen. Dann mit klarem Wasser gut nachwaschen. Lithofin MN Grundreiniger nicht eintrocknen lassen, ggfs. noch etwas Wasser zugeben und erneut durchbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen Vorgang evtl mit höherer Konzentration wiederholen.

<u>Bitte beachten:</u> Berührung mit empfindlichen Flächen wie frische Lacke, Holz, Tapeten u.ä. vermeiden. Wir empfehlen vorher an unauffälliger Stelle zu probieren. Ergiebigkeit:

ca. 5 - 10 m²/Liter je nach Verschmutzung, über 30 m²/Liter bei verdünnter Anwendung. Hinweis: Zum Entfernen von Wachsschichten u.ä. empfehlen wir Lithofin LÖSEFIX. Für Zementschleier und Rostverfärbungen bei Granit und Gneis eignet sich Lithofin MN Zementschleierentferner.

Lagerung

Kühl und verschlossen. Nicht über 25℃; ca. 3 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemäß WRMG biologisch abbaubar. Phosphatfrei. WGK 2 (nach VwVwS vom 17.05.99)

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 07 06 08*. Kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Inhaltsstoffe: < 5-15 % nichtionische Tenside,
Lösungsvermittler, Hilfsstoffe. UBA 0790 0043
Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 82438.
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EGRichtlinie 1999/45/EG: Xi, reizend. Reizt die Augen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Hinweis: Wie bei allen Reinigern sollten Sie bei
empfindlicher Haut längeren Kontakt vermeiden oder
Gummihandschuhe tragen.
ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D8.06hps)